
B-B metszet



rétegrendek:

r01

	BRAMAC tetőcserép antracit színben
3/5 cm	BRAMAC lécezés
5/3 cm	BRAMAC ellenléc
1 rtg	BRAMAC tetőfólia
10/15 cm	szarufa
	padlástér

r02

1,5 cm	kerámia burkolat / parketta burk.
0,5 cm	aljzat kiegyenlítés / PShab fólia
6 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE technológiai szig.
4 cm	lépéshang szigetelés
20 cm	monolit vasbeton födém
	(statikus terv szerint)
-	glettelés, festés

r03

1,5 cm	kerámia burkolat / parketta burk.
0,5 cm	aljzat kiegyenlítés / PShab fólia
6 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE technológiai szig.
12 cm	hőszigetelés
1 rtg	mod.bit.lem.talajnedv.ell.szig.
15 cm	vasalt aljzat
20 cm	tömörített kavicságy
	(feltöltés)

r04

10/15 cm	fa gerendás födém közötte:
15 cm	hőszigetelés
15 cm	fa födémgerendák alatt 15 cm
	vtg-ú hőszigetelés
1 rtg	párazáró fólia
1 rtg	tűzgátló gipszkarton burkolat
	glettelés, festés

r05

0,50 cm	Fagyálló kerámia burkolat
0,50 cm	Fagyálló ágyazóhabarcs
4-7 cm	Aljzatbeton lejtésben kialakítva
18 cm	Monolit vasbeton erkélylemez (SCHÖCK ISOKORB)
	Alap és színvakolat

f01

15 cm	dryvit rendsz.homlokzati vakolat
	Austrotherm AT-H80 hőszigeteléssel
30 cm	Leiertherm 30 Pro tégla falazat
1,5 cm	belső vakolat, glettelés, festés

f02

1,5 cm	belső vakolat, glettelés, festés
30 cm	Leiertherm Aku 30 lakáselválsztó falazat
1,5 cm	belső vakolat, glettelés, festés

f03

1,5 cm	belső vakolat, glettelés, festés
10 cm	Porotherm 10N+F tégla falazat
1,5 cm	belső vakolat, glettelés, festés

Tárgy: 4-lakásos lakóépület építési engedélyezési terve	**Építtető:** J-Trend Építőipari és Szolgáltató Kft. 9086 Töltéstava, Fehérvári út 31	**Tervező:** Antal Árpád - É2-08-0357 9023 Győr, Nemzetőr u. 6. 1/2.	**Megnevezés:** B-B metszet		
Az építés helyszíne: 9028 Győr, Királyhágó u. Hrsz.:1622/3	**Aláírás:**	**Aláírás:**	**Dátum:** 2021.május	**Lépték:** M 1:100	**Rsz.:**